

НDМI устройства GCR

2024



Разработка и производство
умного HDMI оборудования

8 800 505-73-52
sales@gcr.com.ru
gcr.com.ru



Green Connect Russia (GCR) – компания, основанная в 2004 году, в 2014 успешно прошла ребрендинг с целью расширения предприятия и улучшения культуры производства. Green Connect Russia (GCR) инвестирует значительные средства в собственную торговую марку Green Cone Retail, пристально следит за безупречной репутацией бренда и стремится к инновациям. Структура компании Green Connect Russia (GCR) включает несколько подразделений:

- Производство цифрового и видео кабеля
- Кабельная сборка и аксессуары
- Сборка HDMI сплиттеров, удлинителей, переключателей KVM Matrix
- Сборка OPS и Mini PC
- Сборка ЖК дисплеев для видео стен монтаж и интеграция
- Монтаж светодиодных экранов из LED кабинетов

Создайте лучшее визуальное будущее вместе с Green Connect Russia (GCR).



Индивидуальные решения

GCR разрабатывает и производит персональные решения исходя из требований партнеров.



Инновационные технологии

Используя высокотехнологичные компоненты для производства, GCR гарантирует безупречное качество продукции с максимальным сроком службы.



Широкий ассортимент

Собственный отдел R&D занимается разработкой, тестированием и внедрением новых моделей.


Сертификация GCR



Содержание



HDMI HDBaseT Matrix	4
HDMI Matrix	5-10
HDMI Multiviewer	11-12
HDMI Extender	14-17
HDMI Repeater	18
HDMI IP Extender	19
HDMI HDDaseT Extender	20
HDMI KVM Extender	21-22
HDMI Wireless/Fiber Extender	23
KVM Switch	25-26
Audio Extractor	28
HDMI Switch	30
HDMI Splitter	32



HDMI MATRIX

GCR-v402H

18G HDBaseT Matrix 4X2+1

Особенности:

- HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
- 4K60Hz 4:4:4
- IR/RS232/Web GUI TCP IP
- 4K -> 1080P
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

Версия HDMI:	HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4) HDCP2.2	HDMI разъемы:	4 in, 2 out
Разрешение:	480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz, 4096×2160@24/25/30/60Hz	Передача данных:	18Гбит/с
Габариты:	258*117*27мм	Вес:	720 грамм
Питание:	12В 2А	Цвет:	черный

GCR-vK6

18G HDMI Matrix 6X2

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Plug & Play
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка RS-232 и TCP / IP, EDID
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

Версия HDMI:	HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4) HDCP2.2&HDCP1.4	HDMI разъемы:	6 in, 2 out
Разрешение:	480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60HZ, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz, 4096×2160@24/25/30/60Hz	Передача данных:	18Гбит/с
Габариты:	285*105*26мм	Вес:	650 грамм
Питание:	5В 2А	Цвет:	черный

GCR-VK404

18G HDMI Matrix 4X4

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Plug & Play
- Поддержка LPCM 7.1Ch, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка RS-232 и TCP / IP, EDID
- Алюминиевый корпус



Характеристики:

Версия HDMI:	HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4) HDCP2.2&HDCP1.4	HDMI разъемы:	4 in, 4 out
Разрешение:	480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz, 4096×2160@24/25/30/60Hz	Передача данных:	18 Гбит/с
Габариты:	270*71*22мм	Вес:	300 грамм
Питание:	5В 2А	Цвет:	черный

GCR-vC4

18G HDMI Matrix 4X2

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Преобразование HDMI в SPDIF/3,5
- Удаленное ИК-управление
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

Версия HDMI: HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)
HDCP2.2&HDCP1.4

HDMI разъемы: 4 in, 2 out

Разрешение: 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,
1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840x2160@24/25/30/60Hz,
4096x2160@24/25/30/60Hz

Передача данных: 18Гбит/с

Габариты: 182*59*13мм

Вес: 250 грамм

Питание: 5В 2А


Цвет: черный

GCR-v406

18G HDMI Matrix 4X6

Особенности:

- HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
- 4K60Hz 4:4:4
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка IR/RS232/Web GUI TCP IP
- Алюминиевый корпус




HDMI 2.0


HDCP 2.2


60Hz 4:4:4

Характеристики:

Версия HDMI:	HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4) HDCP2.2&HDCP1.4	HDMI разъемы:	4 in, 4 out
Разрешение:	480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz, 4096×2160@24/25/30/60Hz	Передача данных:	18 Гбит/с
Габариты:	270*71*22мм	Вес:	300 грамм
Питание:	5В 2А	Цвет:	черный

GCR-v404M

4K HDMI Matrix 4X4

Особенности:

- Разрешение 4Kx2K 30Hz, 1080P 120Hz и 3D 1080P 60Hz
- Совместимость с HDCP 1.4.
- Поддержка DeepColor 48 бит
- Расширенный цветовой охват xvYCC
- Два режима ИК-управления:
- Plug & Play
- Алюминиевый корпус



AUDIO

EDID

4K

Характеристики:

Версия HDMI:	HDMI 1.3 HDCP 1.4	HDMI разъемы:	4 in, 4 out
Разрешение:	480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840x2160@24/25/30Hz	Передача данных:	10.2Гбит/с
Габариты:	270*71*22мм	Вес:	300 грамм
Питание:	5В 2А	Цвет:	черный

HDMI Matrix

GCR-v404P

4X4 HDMI2.0b Matrix Audio Extract




Особенности:

- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

GCR-v602P

6X2 HDMI2.0b Matrix Audio Extract



Особенности:

- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

GCR-VK808

8X8 HDMI2.0b Matrix



Особенности:


- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

GCR-v401MT

HDMI 1.3 4X1 switch with Multi-viewer

Особенности:

- 5 режимов просмотра
1080p 50/60 Гц
- Поддержка аудиоформата PCM
- Несколько способов управления
- Поддержка функции памяти при отключении питания
- Пульт ДУ
- Алюминиевый корпус



IR remote control



4xHDMI input

Характеристики:

Версия HDMI: HDMI 1.3
HDCP 1.4

HDMI разъемы: 4 in, 1 out

Разрешение: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60HZ, 1080i@50/60Hz

Аудио формат: PCM

Габариты: 165*70*20мм

Вес: 340 грамм

Изображение: Полноэкранный режим, 2x1, 4x1

Цвет: черный

HDMI Multiviewer

GCR-v401M

HDMI 1.3 4X1 switch with Multi-viewer VGA output 1080P@60Hz



Особенности:

- 1080P@60Hz HDMI 1.3 HDCP 1.3
- CEC/IR
- VGA, audio out

GCR-v401S

4K HDMI 4X1 switch with Multi-viewer



Особенности:

- 4K30Hz HDCP 1.4 HDMI 1.4
- CEC/ARC/IR/RS232, KVM
- Web GUI TCT IP

GCR-v401SK

4K HDMI 4X1 switch with Multi-viewer KVM




Особенности:

- 4K30Hz HDCP 1.4 HDMI 1.4
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

A group of four people (two men and two women) are seen from behind, sitting at a bar. They are all cheering with their arms raised in the air. In the background, there are shelves with various bottles and two televisions displaying soccer games. The setting appears to be a sports bar or pub.

HDMI EXTENDER

HDMI Extender 1080P



GCR-v50ER

HDMI Extender 1080P with CAT 6

GCR-v50ERT

HDMI Extender 1080P with CAT 6

GL-VK50ERH

HDMI Extender 1080P with CAT 6

Характеристики:

Модель:	GCR-v50ER	GCR-v50ERT	GL-VK50ERH
Расстояние:	50-60м	50-60м	50-60м
Габариты:	70*60*20мм	70*15*80мм	70*58*16мм
Вес:	450 грамм	260 грамм	118 грамм
Цвет:	Черный	Черный	Черный
Корпус:	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/62. 1080P 60Hz3. Поддержка IR & POC4. HDMI 1.3, HDCP compliant	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/62. 1080P 60Hz3. LOOP OUT. Петлевой выход HDMI4. Поддержка IR & POC	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/62. 1080P 60Hz3. До 2 дисплеев. LOOP OUT4. Интеллектуальное управление EDID

HDMI Extender 1080P




GCR-vE12T

1X2 HDMI Splitter Extender with CAT6



GCR-vE14T

1X4 HDMI Splitter Extender with CAT6



GCR-vE18T

1X8 HDMI Splitter Extender with CAT6

Характеристики:

Loop out

EDID

PoE

IR

Модель:	GCR-vE12T	GCR-vE14T	GCR-vE18T
Расстояние:	50-60м	50-60м	50-60м
Габариты:	102*62*17мм	183*60*13мм	270*70*20мм
Вес:	218 грамм	500 грамм	881 грамм
Цвет:	Черный	Черный	Черный
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 5 дисплеев2. 1080P3. LOOP OUT на TX4. Поддержка EDID	<ol style="list-style-type: none">1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 9 дисплеев2. 1080P3. LOOP OUT на TX4. Поддержка EDID	<ol style="list-style-type: none">1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 17 дисплеев2. 1080P3. LOOP OUT на TX4. Поддержка EDID

HDMI Extender 4K 30Hz



GCR-v120G

HDMI Extender 4K30Hz with CAT 6

Характеристики:

Модель:	GCR-v120G
Расстояние:	100-120м
Габариты:	120*70*20мм
Вес:	370 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT62. 4K 30Hz3. Поддержка IR & POC, EDID4. Алюминиевый корпус



GCR-v120R

HDMI Extender 4K30Hz with CAT 6

Модель:	GCR-v120R
Расстояние:	100-120м
Габариты:	120*70*20мм
Вес:	370 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT62. 4K 30Hz3. Поддержка IR & POC, EDID4. Алюминиевый корпус

HDMI Extender 4K 60Hz

4K60Hz:
50-60m

3 displays



GCR-v50H

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

4K60Hz:
50-60m



GCR-v50HD

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

4K60Hz:
100-120m



GCR-v120HE

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

Характеристики:

Модель:	GCR-v50H	GCR-v50HD	GCR-v120HE
Расстояние:	50-60м	50-60м	100-120м
Габариты:	70*15*80мм	120*70*20мм	115*70*20мм
Вес:	260 грамм	365 грамм	330 грамм
Корпус:	Алюминиевый	Алюминиевый	Алюминиевый
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/62. HDMI v2.0, HDCP 2.23. LOOP OUT4. Двухнаправленная поддержка IR & POC	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/62. HDMI v2.0, HDCP 2.23. LOOP OUT4. Двухнаправленная поддержка IR & POC	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT5e/62. HDMI v2.0, HDCP 2.23. LOOP OUT4. Двухнаправленная поддержка IR5. Plug&Play

HDMI Repeater



GL-VRE

HDMI 2.0 Booster



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



GL-vRES

HDMI 2.0 Booster



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

Модель:	GL-VRE
Расстояние:	20-50м
Габариты:	647*44*14мм
Вес:	258 грамм
Корпус:	Пластиковый
Особенности:	1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G 2. 4K 60Hz 4:4:4 HDR

GL-vRES
20-50м
647*44*14мм
258 грамм
Алюминиевый
1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G 2. 4K 60Hz 4:4:4 HDR

HDMI IP Extender



HDMI over IP Extender 100-150m IMPG

GCR-v100ER

Характеристики:

Модель:	GL-VRE
Расстояние:	150м
Габариты:	100*62*16мм
Вес:	201 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Работает с ПК, PS4, XBOX, DVD-плеером, Smart TV и т.д.2. Аудио форматы: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.13. Full HD, 1080P 3D, HDMI V1.3, 3Gbit/s, Plug & Play4. Поддержка ИК-управления, встроенные усилители сигнала5. Для цифровых вывесок, домашнего кинотеатра, учебных классов, конференций и т.д.



HDMI over IP Extender 200m H.264

GCR-v200ER

Модель:	GL-vRES
Расстояние:	200м
Габариты:	113*70*22мм
Вес:	341 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Поддержка протокола TCP/IP, кодировка сигнала H.2642. Разрешение FullHD 1080P 60Hz3. Поддержка IR4. Режимы работы: "один к одному" и "один ко многим"5. Plug&Play. Не требует установки драйверов6. Алюминиевый корпус

GCR-v70H / GCR-v100H

HDBaseT Extender



PoC

HDMI 2.0

GCR-v70HD / GCR-v100HD

HDBaseT Extender



HDCP 2.2

HDR

EDID

Характеристики:

Модель:	GCR-v70H	GCR-v100H	GCR-v70HD	GCR-v100HD
Расстояние:	до 70м по витой паре CAT5e/6	до 100м по витой паре Cat5e/Cat6/Cat7	до 70м по витой паре CAT5e/6/7	до 100м по витой паре CAT5e/6/7
Габариты:	120*70*20мм	120*70*20мм	130*100*21мм	130*100*21мм
Вес:	365 грамма	365 грамм	497 грамм	497 грамма
Особенности:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4K60Hz, 3D 1080P, 1080P 2. HDMI v1.4, HDCP 3. IR & POC, RS232 4. HDBaseT 5. Алюминиевый корпус 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D 2. HDMI v1.4, HDCP 3. IR & POC, RS232 4. HDBaseT 5. Алюминиевый корпус 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D 2. HDMI v2.0, HDCP 2.2 3. IR & POC, EDID, RS232 4. HDBaseT 5. Алюминиевый корпус 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D 2. HDMI v2.0, HDCP 2.2 3. IR & POC, EDID, RS232 4. HDBaseT 5. Алюминиевый корпус

KVM HDMI Extender

GCR-v50ERK

HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6
- FullHD 1080P 60Hz
- Управление KVM
- Поддержка IR; Dolby True HD и DTS-HD
- Plug&Play
- Алюминиевый корпус



GCR-v200ERK

HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 200м по витой паре CAT6
- TCP/IP, H.264; KVM, IR
- FullHD 1080P 60Hz
- Режимы работы: "один к одному" и "один ко многим"
- Алюминиевый корпус



GCR-vHK120

4K HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 100м по витой паре CAT5e/6
- HDMI 1.4, HDCP 1.4
- 4K30Hz
- LOOP OUT
- Дистанционное управление
- Алюминиевый корпус



GCR-vHK50

18G HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6
- HDMI 2.0, HDCP 2.2
- 4K60Hz 4:4:4
- 18 Гбит/с
- KVM и дистанционное управление
- Алюминиевый корпус



KVM HDMI Extender

GCR-v120HEK

4K HDMI KVM Extender with CAT6

4K60Hz:
120m



GCR-vHOEK

4K Fiber KVM Extender

4K60Hz:
20km



GCR-vW200K

Wireless Extender with KVM

1080P60Hz:
200m



Характеристики:

Модель:	GCR-v120HEK	GCR-vHOEK	GCR-vW200K
Расстояние:	120м	20км	200м
Габариты:	113*70*22мм	113*70*22мм	221*70*25мм
Вес:	490 грамм	500 грамм	600 грамм
Цвет:	Черный	Черный	Черный
Корпус:	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT5е/62. 4K@60Гц3. Управление KVM4. HDMI2.0 и HDCP2.2	<ol style="list-style-type: none">1. ППередача HDMI сигнала по одномодовому оптическому кабелю до 20 км без потерь2. 4K 60Hz3. HDMI v2.0, HDCP 2.2	<ol style="list-style-type: none">1. Поддержка режима работы "один ко многим" и "много в одном"2. FullHD 1080P 60Hz3. Проходной порт HDMI4. Управление KVM

Wireless HDMI Extender

GCR-vW200

1080P60Hz:
200m



Full HD



Low latency

Fiber HDMI Extender

GCR-vHOE

4K60Hz:
20km



HDMI 2.0



HDCP 2.2




60Hz 4:4:4

Характеристики:

Модель:	GCR-vW200
Расстояние:	200м
Габариты:	221*70*25мм
Вес:	600 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	1. Поддержка режима работы "один ко многим" и "много в одном" 2. FullHD 1080P 60Hz 3. Проходной порт HDMI 4. Поддержка одностороннего ИК управления 5. Plug & Play

Модель:	GCR-vHOE
Расстояние:	20км
Габариты:	113*70*22мм
Вес:	500 грамм
Корпус:	Алюминиевый
Особенности:	1. Поддержка HDMI v2.0, HDCP 2.2 2. 4K 60Hz 3. Поддержка объемного 3D изображения 4. Алюминиевый корпус 5. Проходной HDMI выход 6. Поддержка двунаправленного ИК-управления



HDMI KVM SWITCH

KVM HDMI Switch

GCR-vH201

HDMI 2X1 KVM Switch

HDCP 1.4



GCR-vH401

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 1.4



GCR-vH201T

HDMI 2X1 KVM Switch

HDCP 1.4

Hot Key



GCR-vH401T

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 1.4

Hot Key



Характеристики:

Модель:	GCR-vH201	GCR-vH401	GCR-vH201T	GCR-vH401T
HDMI:	HDMI 1.4, HDCP 1.2	HDMI 1.4, HDCP 1.2	HDMI 1.4, HDCP 1.2	HDMI 1.4, HDCP 1.2
Габариты:	165*70*21мм	165*70*21мм	165*68*22мм	165*68*22мм
Вес:	182 грамма	190 грамм	181 грамм	193 грамма
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Поддержка HD-видео, разрешение HDTV до 1080P, 4K 30Hz2. Дополнительный порт USB3. Plug & play4. Алюминиевый корпус	<ol style="list-style-type: none">1. Поддержка HD-видео, разрешение HDTV до 1080P, 4K 30Hz2. Дополнительный порт USB3. Plug & play4. Алюминиевый корпус	<ol style="list-style-type: none">1. Поддержка DTS / HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD2. 4K 30Hz3. HOTKEY4. Дополнительный порт USB	<ol style="list-style-type: none">1. DTS / HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD2. 4K 30Hz3. HOTKEY4. Дополнительный порт USB

KVM HDMI Switch

GCR-v401K

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 2.2

Hot Key



4K

60Hz 4:4:4

GCR-v202K

HDMI 2X2 KVM Switch

HDCP 2.2

Hot Key



4K

60Hz 4:4:4


Характеристики:

Модель:	GCR-v401K
HDMI:	4 in, 1 out
Габариты:	285*105*26мм
Вес:	650 грамм
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Подключение 4 устройств к монитору2. Поддержка HDMI 2.03. 4Kx2K 60Hz, 4:4:4, 18 Гбит/с4. Поддержка HDR и Dolby Vision5. Управление KVM: подключение клавиатуры и мыши6. Поддержка EDID7. Аналоговый аудиовыход L / R8. Алюминиевый корпус

Модель:	GCR-v202K
HDMI:	2 in, 2 out
Габариты:	285*105*26мм
Вес:	656 грамм
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. Подключение 2 устройств к 2 мониторам2. Поддержка HDMI 2.03. 4Kx2K 60Hz, 4:4:4, 18 Гбит/с4. Подключение и отсоединение устройства к KVM в любое время без выключения ПК5. Управление KVM: подключение клавиатуры и мыши6. Поддержка EDID7. Алюминиевый корпус



AUDIO EXTRACTOR



HDMI Audio Extractor

GCR-vC1 / GCR-vC2

18G Audio Extractor

HDCP 2.2



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



GCR-vC3

18G Audio Extractor

HDCP 2.2



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



GCR-vC5

4K Audio Extractor

HDCP 1.4



Характеристики:

Модель:	GCR-vC1	GCR-vC2	GCR-vC3	GCR-vC5
HDMI:	HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz	HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz	HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz	HDMI 1.4, HDCP 1.4, 4K 30Hz
Габариты:	120*70*20мм	125*70*20мм	70*60*20мм	70*60*20мм
Вес:	178 грамм	360 грамм	360 грамм	95 грамм
Особенности:	<ol style="list-style-type: none">1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH2. 10-битная Технология HDR3. ARC, CEC, EDID4. Алюминиевый корпус	<ol style="list-style-type: none">1. 2 входных порта HDMI2. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH3. 10-битная Технология HDR4. ARC, CEC, EDID5. Алюминиевый корпус	<ol style="list-style-type: none">1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH2. 4K 60Hz 4:4:43. ARC и аудио EDID4. Алюминиевый корпус	<ol style="list-style-type: none">1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH2. 4K 30Hz3. ARC и аудио EDID4. Алюминиевый корпус



HDMI SPLITTER



HDMI Splitter

GL-VKK / GCR-VK108K

HDMI 1.4v splitter 1x2/1x4/1x8



Характеристики:

Модель:	GL-VKK	GCR-VK108K
HDMI:	1 in, 2/4 out	1 in, 8 out
Габариты:	115*64*18мм	250*100*19мм
Вес:	170 грамм	600 грамм
Особенности:	1. HDMI 1.4, HDCP 1.4, 4K 30Hz 2. Алюминиевый корпус 3. Встроенный усилитель сигнала	1. HDMI 2.0, HDCP 1.4, 4K 60Hz 2. 18 Гбит/с 3. Встроенный усилитель сигнала

GCR-vS12 / GCR-vS14 / GCR-vS18

HDMI разъемы:
1 in, 2/4/8 out

Габариты:
120*71*22мм
165*71*22мм
270*71*22мм

Вес:
130/180/290 грамм

Особенности:
1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
2. 4K 60Hz 4:4:4




GCR-vS12P / GCR-vS14P

HDMI разъемы:
1 in, 2/4 out

Габариты:
125*42*9.5мм
147*52*9.5мм

Вес:
72/125 грамм

Особенности:
1. HDMI 2.1, HDCP 2.3, 40G
2. 8K 60Hz 4:2:0 10bit, EDID





HDMI SWITCH



HDMI Switch

GCR-vS3 / GCR-vS5

HDR HDMI 2.0 Switch 3x1/5x1

- 4Kx2K 60Hz 18 Гбит/с
- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2 и DVI 1.0
- Цветовая субдискретизация: YCBCR 4:4:4
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, и DTS-HD Master Audio
- 3/5 x HDMI 2.0



GCR-vTC02

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, ARC, CEC
- Поддержка звука: LPCM 7.1 CH, Dolby True HD и DTS-HD Master Audio
- Поддержка Audio EDID



HDMI разъемы:

4 in, 1 out

Габариты:

165*70*20мм

Вес:

240 грамм

GCR-v301H2 / GCR-v401W2 / GCR-v501V

18G HDMI 3x1/4x1/5x1

HDMI разъемы:

3/4/5 in, 1 out

Габариты:

120*66*25мм

Вес:

110/111/112 грамм

Особенности:

1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
2. 4K 60Hz 4:4:4



GCR-vD301 / GCR-vD501

18G HDMI 3x1/5x1

HDMI разъемы:

3/5 in, 1 out

Габариты:

120*66*25мм

Вес:

112/115 грамм

Особенности:

1. HDMI 2.1, HDCP 2.3
2. 8K 60Hz 4:4:4




8K

HDCP 2.3



Присоединяйтесь к GCR



8 800 505-73-52

sales@gcr.com.ru

gcr.com.ru