




# HDMI устройства GCR

2025 - 2026



Разработка и производство  
умного HDMI оборудования

8 800 505-73-52  
sales@gcr.com.ru  
gcr.com.ru



Green Connect Russia (GCR) – компания, основанная в 2004 году, в 2014 успешно прошла ребрендинг с целью расширения предприятия и улучшения культуры производства. Green Connect Russia (GCR) инвестирует значительные средства в собственную торговую марку Green Cone Retail, пристально следит за безупречной репутацией бренда и стремится к инновациям.

Структура компании Green Connect Russia (GCR) включает несколько подразделений:

- Производство цифрового и видео кабеля
- Кабельная сборка и аксессуары
- Сборка HDMI сплиттеров, удлинителей, переключателей KVM Matrix
- Сборка OPS и Mini PC
- Сборка ЖК дисплеев для видео стен монтаж и интеграция
- Монтаж светодиодных экранов из LED кабинетов

Создайте лучшее визуальное будущее вместе с Green Connect Russia (GCR).



### Индивидуальные решения

GCR разрабатывает и производит персональные решения исходя из требований партнеров.



### Инновационные технологии

Используя высокотехнологичные компоненты для производства, GCR гарантирует безупречное качество продукции с максимальным сроком службы.



### Широкий ассортимент

Собственный отдел R&D занимается разработкой, тестированием и внедрением новых моделей.

# Сертификация GCR



# Содержание



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| HDMI HDBaseT Matrix          | 4     |
| HDMI Matrix                  | 5-10  |
| HDMI Multiviewer             | 11-12 |
| HDMI Extender                | 14-17 |
| HDMI Repeater                | 18    |
| HDMI IP Extender             | 19    |
| HDMI HDBaseT Extender        | 20    |
| HDMI KVM Extender            | 21-22 |
| HDMI Wireless/Fiber Extender | 23    |
| KVM Switch                   | 25-26 |
| Audio Extractor              | 28    |
| HDMI Switch                  | 30    |
| HDMI Splitter                | 32    |



# HDMI MATRIX

## GCR-v402H

18G HDBaseT Matrix 4X2+1

### Особенности:

- HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
- 4K60Hz 4:4:4
- IR/RS232/Web GUI TCP IP
- 4K -> 1080P
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

### Характеристики:

Версия HDMI: HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)  
HDCP2.2

HDMI разъемы: 4 in, 2 out

Разрешение: 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,  
1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz,  
4096×2160@24/25/30/60Hz

Передача данных: 18Гбит/с

Габариты: 258\*117\*27мм

Вес: 720 грамм

Питание: 12В 2А

Цвет: черный

GCR-vK6

18G HDMI Matrix 6X2

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Plug & Play
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка RS-232 и TCP / IP, EDID
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

|              |                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)<br>HDCP2.2&HDCP1.4                                                                                                 | HDMI разъемы:    | 6 in, 2 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60HZ,<br>1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz,<br>4096×2160@24/25/30/60Hz | Передача данных: | 18Гбит/с    |
| Габариты:    | 285*105*26мм                                                                                                                              | Вес:             | 650 грамм   |
| Питание:     | 5В 2А                                                                                                                                     | Цвет:            | черный      |

GCR-VK404

18G HDMI Matrix 4X4

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Plug & Play
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка RS-232 и TCP / IP, EDID
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

|              |                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)<br>HDCP2.2&HDCP1.4                                                                                                | HDMI разъемы:    | 4 in, 4 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,<br>1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz,<br>4096×2160@24/25/30/60Hz | Передача данных: | 18 Гбит/с   |
| Габариты:    | 270*71*22мм                                                                                                                              | Вес:             | 300 грамм   |
| Питание:     | 5B 2A                                                                                                                                    | Цвет:            | черный      |

GCR-vC4

18G HDMI Matrix 4X2

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Разрешение до 4K 60 Гц
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Преобразование HDMI в SPDIF/3,5
- Удаленное ИК-управление
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:


|              |                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)<br>HDCP2.2&HDCP1.4                                                                                                | HDMI разъемы:    | 4 in, 2 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,<br>1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840x2160@24/25/30/60Hz,<br>4096x2160@24/25/30/60Hz | Передача данных: | 18Гбит/с    |
| Габариты:    | 182*59*13мм                                                                                                                              | Вес:             | 250 грамм   |
| Питание:     | 5В 2А                                                                                                                                    | Цвет:            | черный      |

GCR-v406

18G HDMI Matrix 4X6

Особенности:

- HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
- 4K60Hz 4:4:4
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital и DTS-HD Master Audio
- Поддержка IR/RS232/Web GUI TCP IP
- Алюминиевый корпус



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

Характеристики:

|              |                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 2.0(HDR,YUV4:4:4)<br>HDCP2.2&HDCP1.4                                                                                                | HDMI разъемы:    | 4 in, 4 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz,720p@50/60Hz,<br>1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30/60Hz,<br>4096×2160@24/25/30/60Hz | Передача данных: | 18 Гбит/с   |
| Габариты:    | 270*71*22мм                                                                                                                              | Вес:             | 300 грамм   |
| Питание:     | 5B 2A                                                                                                                                    | Цвет:            | черный      |

GCR-v404M

Особенности:

- Разрешение 4Kx2K 30Hz, 1080P 120Hz и 3D 1080P 60Hz
- Совместимость с HDCP 1.4.
- Поддержка DeepColor 48 бит
- Расширенный цветовой охват xvYCC
- Два режима ИК-управления:
- Plug & Play
- Алюминиевый корпус



4K HDMI Matrix 4X4

AUDIO

EDID

4K

HDCP 1.4

Характеристики:

|              |                                                                                                         |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 1.3<br>HDCP 1.4                                                                                    | HDMI разъемы:    | 4 in, 4 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz 1080p@50/60Hz,3840×2160@24/25/30Hz | Передача данных: | 10.2Гбит/с  |
| Габариты:    | 270*71*22мм                                                                                             | Вес:             | 300 грамм   |
| Питание:     | 5В 2А                                                                                                   | Цвет:            | черный      |

## HDMI Matrix

### GCR-v404P

4X4 HDMI2.0b Matrix Audio Extract



#### Особенности:

- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

### GCR-v602P

6X2 HDMI2.0b Matrix Audio Extract



#### Особенности:

- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

### GCR-VK808

8X8 HDMI2.0b Matrix



#### Особенности:

- 4K60Hz 4:4:4, HDCP 2.2
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

GCR-v401MT

HDMI 1.3 4X1 switch with Multi-viewer

Особенности:

- 5 режимов просмотра  
1080p 50/60 Гц
- Поддержка аудиоформата PCM
- Несколько способов управления
- Поддержка функции памяти при отключении питания
- Пульт ДУ
- Алюминиевый корпус



  
Different display mode

  
IR remote control

  
4xHDMI input

Характеристики:

|              |                                                                      |               |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Версия HDMI: | HDMI 1.3<br>HDCP 1.4                                                 | HDMI разъемы: | 4 in, 1 out |
| Разрешение:  | 480i@60Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,576p@50Hz, 720p@50/60HZ, 1080i@50/60Hz | Аудио формат: | PCM         |
| Габариты:    | 165*70*20мм                                                          | Вес:          | 340 грамм   |
| Изображение: | Полноэкранный режим, 2x1, 4x1                                        | Цвет:         | черный      |

## HDMI Multiviewer

### GCR-v401M

HDMI 1.3 4X1 switch with Multi-viewer VGA output 1080P@60Hz



#### Особенности:

- 1080P@60Hz HDMI 1.3 HDCP 1.3
- CEC/IR
- VGA, audio out

### GCR-v401S

4K HDMI 4X1 switch with Multi-viewer



#### Особенности:

- 4K30Hz HDCP 1.4 HDMI 1.4
- CEC/ARC/IR/RS232, KVM
- Web GUI TCT IP

### GCR-v401SK

4K HDMI 4X1 switch with Multi-viewer KVM




#### Особенности:

- 4K30Hz HDCP 1.4 HDMI 1.4
- CEC/ARC/IR/RS232
- Web GUI TCT IP

A group of four people (three men and one woman) are seen from behind, sitting at a bar and cheering with their arms raised in celebration. They are watching two televisions mounted on a wooden wall. The left TV shows a soccer player in a blue jersey holding a ball, and the right TV shows a soccer player in a white jersey running. A bar counter with various bottles is visible in the background.

# HDMI EXTENDER

## HDMI Extender 1080P



### GCR-v50ER

HDMI Extender 1080P with CAT 6

### GCR-v50ERT

HDMI Extender 1080P with CAT 6

### GL-VK50ERH

HDMI Extender 1080P with CAT 6

#### Характеристики:

|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v50ER                                                                                                                                                                                                       | GCR-v50ERT                                                                                                                                                                                                           | GL-VK50ERH                                                                                                                                                                                                               |
| Расстояние:  | 50-60м                                                                                                                                                                                                          | 50-60м                                                                                                                                                                                                               | 50-60м                                                                                                                                                                                                                   |
| Габариты:    | 70*60*20мм                                                                                                                                                                                                      | 70*15*80мм                                                                                                                                                                                                           | 70*58*16мм                                                                                                                                                                                                               |
| Вес:         | 450 грамм                                                                                                                                                                                                       | 260 грамм                                                                                                                                                                                                            | 118 грамм                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет:        | Черный                                                                                                                                                                                                          | Черный                                                                                                                                                                                                               | Черный                                                                                                                                                                                                                   |
| Корпус:      | Алюминий                                                                                                                                                                                                        | Алюминий                                                                                                                                                                                                             | Алюминий                                                                                                                                                                                                                 |
| Особенности: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6</li><li>2. 1080P 60Hz</li><li>3. Поддержка IR &amp; POC</li><li>4. HDMI 1.3, HDCP compliant</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6</li><li>2. 1080P 60Hz</li><li>3. LOOP OUT. Петлевой выход HDMI</li><li>4. Поддержка IR &amp; POC</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6</li><li>2. 1080P 60Hz</li><li>3. До 2 дисплеев. LOOP OUT</li><li>4. Интеллектуальное управление EDID</li></ol> |

# HDMI Extender 1080P

50-60m  
5 displays



## GCR-vE12T

1X2 HDMI Splitter Extender with CAT6

50-60m  
9 displays



## GCR-vE14T

1X4 HDMI Splitter Extender with CAT6

50-60m  
17 displays



## GCR-vE18T

1X8 HDMI Splitter Extender with CAT6

### Характеристики:

Loop out

EDID

PoE

IR

|              |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-vE12T                                                                                                          | GCR-vE14T                                                                                                          | GCR-vE18T                                                                                                           |
| Расстояние:  | 50-60м                                                                                                             | 50-60м                                                                                                             | 50-60м                                                                                                              |
| Габариты:    | 102*62*17мм                                                                                                        | 183*60*13мм                                                                                                        | 270*70*20мм                                                                                                         |
| Вес:         | 218 грамм                                                                                                          | 500 грамм                                                                                                          | 881 грамм                                                                                                           |
| Цвет:        | Черный                                                                                                             | Черный                                                                                                             | Черный                                                                                                              |
| Особенности: | 1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 5 дисплеев<br>2. 1080P<br>3. LOOP OUT на TX<br>4. Поддержка EDID | 1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 9 дисплеев<br>2. 1080P<br>3. LOOP OUT на TX<br>4. Поддержка EDID | 1. Сплиттер-удлинитель HDMI с одного источника на 17 дисплеев<br>2. 1080P<br>3. LOOP OUT на TX<br>4. Поддержка EDID |

## HDMI Extender 4K 30Hz



4K30Hz:  
120m

### GCR-v120G

HDMI Extender 4K30Hz with CAT 6

#### Характеристики:

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v120G                                                                                                                               |
| Расстояние:  | 100-120м                                                                                                                                |
| Габариты:    | 120*70*20мм                                                                                                                             |
| Вес:         | 370 грамм                                                                                                                               |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                             |
| Особенности: | 1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT6<br>2. 4K 30Hz<br>3. Поддержка IR & POC, EDID<br>4. Алюминиевый корпус |

4K30Hz:  
120m

Loop  
out



### GCR-v120R

HDMI Extender 4K30Hz with CAT 6

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v120R                                                                                                                               |
| Расстояние:  | 100-120м                                                                                                                                |
| Габариты:    | 120*70*20мм                                                                                                                             |
| Вес:         | 370 грамм                                                                                                                               |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                             |
| Особенности: | 1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT6<br>2. 4K 30Hz<br>3. Поддержка IR & POC, EDID<br>4. Алюминиевый корпус |

## HDMI Extender 4K 60Hz

4K60Hz:  
50-60m

3 displays



### GCR-v50H

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

4K60Hz:  
50-60m



### GCR-v50HD

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

4K60Hz:  
100-120m



### GCR-v120HE

HDMI Extender 4K60Hz with CAT 6

## Характеристики:

|              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v50H                                                                                                                                               | GCR-v50HD                                                                                                                                              | GCR-v120HE                                                                                                                                                        |
| Расстояние:  | 50-60m                                                                                                                                                 | 50-60m                                                                                                                                                 | 100-120m                                                                                                                                                          |
| Габариты:    | 70*15*80мм                                                                                                                                             | 120*70*20мм                                                                                                                                            | 115*70*20мм                                                                                                                                                       |
| Вес:         | 260 грамм                                                                                                                                              | 365 грамм                                                                                                                                              | 330 грамм                                                                                                                                                         |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                                            | Алюминиевый                                                                                                                                            | Алюминиевый                                                                                                                                                       |
| Особенности: | 1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6<br>2. HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>3. LOOP OUT<br>4. Двухнаправленная поддержка IR & POC | 1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6<br>2. HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>3. LOOP OUT<br>4. Двухнаправленная поддержка IR & POC | 1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT5e/6<br>2. HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>3. LOOP OUT<br>4. Двухнаправленная поддержка IR<br>5. Plug&Play |

## HDMI Repeater



### GL-VRE

HDMI 2.0 Booster



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



### GL-vRES

HDMI 2.0 Booster



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

## Характеристики:

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Модель:      | GL-VRE                                             |
| Расстояние:  | 20-50м                                             |
| Габариты:    | 647*44*14мм                                        |
| Вес:         | 258 грамм                                          |
| Корпус:      | Пластиковый                                        |
| Особенности: | 1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G<br>2. 4K 60Hz 4:4:4 HDR |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| GL-vRES                                            |
| 20-50м                                             |
| 647*44*14мм                                        |
| 258 грамм                                          |
| Алюминиевый                                        |
| 1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G<br>2. 4K 60Hz 4:4:4 HDR |

## HDMI IP Extender



HDMI over IP Extender 100-150m IMPG

### GCR-v100ER

#### Характеристики:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GL-VRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Расстояние:  | 150м                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты:    | 100*62*16мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес:         | 201 грамм                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особенности: | 1. Работает с ПК, PS4, XBOX, DVD-плеером, Smart TV и т.д.<br>2. Аудио форматы: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1<br>3. Full HD, 1080P 3D, HDMI V1.3, 3Gbit/s, Plug & Play<br>4. Поддержка ИК-управления, встроенные усилители сигнала<br>5. Для цифровых вывесок, домашнего кинотеатра, учебных классов, конференций и т.д. |



HDMI over IP Extender 200m H.264

### GCR-v200ER

|              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GL-vRES                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расстояние:  | 200м                                                                                                                                                                                                                                          |
| Габариты:    | 113*70*22мм                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вес:         | 341 грамм                                                                                                                                                                                                                                     |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                                                                                                                                   |
| Особенности: | 1. Поддержка протокола TCP/IP, кодировка сигнала H.264<br>2. Разрешение FullHD 1080P 60Hz<br>3. Поддержка IR<br>4. Режимы работы: "один к одному" и "один ко многим"<br>5. Plug&Play. Не требует установки драйверов<br>6. Алюминиевый корпус |

## GCR-v70H / GCR-v100H



HDBaseT Extender



PoC

HDMI 2.0

## GCR-v70HD / GCR-v100HD

HDBaseT Extender



HDCP 2.2

HDR

EDID

### Характеристики:

| Модель:      | GCR-v70H                                                                                                      | GCR-v100H                                                                                                      | GCR-v70HD                                                                                                                | GCR-v100HD                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расстояние:  | до 70м по витой паре CAT5e/6                                                                                  | до 100м по витой паре Cat5e/Cat6/Cat7                                                                          | до 70м по витой паре CAT5e/6/7                                                                                           | до 100м по витой паре CAT5e/6/7                                                                                          |
| Габариты:    | 120*70*20мм                                                                                                   | 120*70*20мм                                                                                                    | 130*100*21мм                                                                                                             | 130*100*21мм                                                                                                             |
| Вес:         | 365 грамма                                                                                                    | 365 грамм                                                                                                      | 497 грамм                                                                                                                | 497 грамма                                                                                                               |
| Особенности: | 1. 4K60Hz, 3D 1080P, 1080P<br>2. HDMI v1.4, HDCP<br>3. IR & POC, RS232<br>4. HDBaseT<br>5. Алюминиевый корпус | 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D<br>2. HDMI v1.4, HDCP<br>3. IR & POC, RS232<br>4. HDBaseT<br>5. Алюминиевый корпус | 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D<br>2. HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>3. IR & POC, EDID, RS232<br>4. HDBaseT<br>5. Алюминиевый корпус | 1. 4K60Hz, 4Kx2K, 1080P, 3D<br>2. HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>3. IR & POC, EDID, RS232<br>4. HDBaseT<br>5. Алюминиевый корпус |

### GCR-v50ERK

HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6
- FullHD 1080P 60Hz
- Управление KVM
- Поддержка IR; Dolby True HD и DTS-HD
- Plug&Play
- Алюминиевый корпус



### GCR-v200ERK

HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 200м по витой паре CAT6
- TCP/IP, H.264; KVM, IR
- FullHD 1080P 60Hz
- Режимы работы: "один к одному" и "один ко многим"
- Алюминиевый корпус



### GCR-vHK120

4K HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 100м по витой паре CAT5e/6
- HDMI 1.4, HDCP 1.4
- 4K30Hz
- LOOP OUT
- Дистанционное управление
- Алюминиевый корпус



### GCR-vHK50

18G HDMI KVM Extender with CAT6

- Передача HDMI сигнала на расстояние до 50м по витой паре CAT5e/6
- HDMI 2.0, HDCP 2.2
- 4K60Hz 4:4:4
- 18 Гбит/с
- KVM и дистанционное управление
- Алюминиевый корпус



### GCR-v120HEK

4K HDMI KVM Extender with CAT6



### GCR-vHOEK

4K Fiber KVM Extender



### GCR-vW200K

Wireless Extender with KVM



### Характеристики:

|              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v120HEK                                                                                                                                                                                    | GCR-vHOEK                                                                                                                                                                          | GCR-vW200K                                                                                                                                                                                          |
| Расстояние:  | 120м                                                                                                                                                                                           | 20км                                                                                                                                                                               | 200м                                                                                                                                                                                                |
| Габариты:    | 113*70*22мм                                                                                                                                                                                    | 113*70*22мм                                                                                                                                                                        | 221*70*25мм                                                                                                                                                                                         |
| Вес:         | 490 грамм                                                                                                                                                                                      | 500 грамм                                                                                                                                                                          | 600 грамм                                                                                                                                                                                           |
| Цвет:        | Черный                                                                                                                                                                                         | Черный                                                                                                                                                                             | Черный                                                                                                                                                                                              |
| Корпус:      | Алюминий                                                                                                                                                                                       | Алюминий                                                                                                                                                                           | Алюминий                                                                                                                                                                                            |
| Особенности: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Передача HDMI сигнала на расстояние до 120м по витой паре CAT5e/6</li><li>2. 4K@60Гц</li><li>3. Управление KVM</li><li>4. HDMI2.0 и HDCP2.2</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ППередача HDMI сигнала по одномодовому оптическому кабелю до 20 км без потерь</li><li>2. 4K 60Hz</li><li>3. HDMI v2.0, HDCP 2.2</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поддержка режима работы "один ко многим" и "много в одном"</li><li>2. FullHD 1080P 60Hz</li><li>3. Проходной порт HDMI</li><li>4. Управление KVM</li></ol> |

## Wireless HDMI Extender

### GCR-vW200

1080P60Hz:  
200m



Full HD



Low latency

## Fiber HDMI Extender

### GCR-vHOE

4K60Hz:  
20km



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4

## Характеристики:

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-vW200                                                                                                                                                                      |
| Расстояние:  | 200м                                                                                                                                                                           |
| Габариты:    | 221*70*25мм                                                                                                                                                                    |
| Вес:         | 600 грамм                                                                                                                                                                      |
| Корпус:      | Алюминиевый                                                                                                                                                                    |
| Особенности: | 1. Поддержка режима работы "один ко многим" и "много в одном"<br>2. FullHD 1080P 60Hz<br>3. Проходной порт HDMI<br>4. Поддержка одностороннего ИК управления<br>5. Plug & Play |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GCR-vHOE                                                                                                                                                                                   |
| 20км                                                                                                                                                                                       |
| 113*70*22мм                                                                                                                                                                                |
| 500 грамм                                                                                                                                                                                  |
| Алюминиевый                                                                                                                                                                                |
| 1. Поддержка HDMI v2.0, HDCP 2.2<br>2. 4K 60Hz<br>3. Поддержка объемного 3D изображения<br>4. Алюминиевый корпус<br>5. Проходной HDMI выход<br>6. Поддержка двунаправленного ИК-управления |

THE BEST VIEW COM

**HDMI KVM SWITCH**

# KVM HDMI Switch

## GCR-vH201

HDMI 2X1 KVM Switch

HDCP 1.4



## GCR-vH401

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 1.4



## GCR-vH201T

HDMI 2X1 KVM Switch

HDCP 1.4

Hot Key



## GCR-vH401T

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 1.4

Hot Key



## Характеристики:

|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-vH201                                                                                                                         | GCR-vH401                                                                                                                         | GCR-vH201T                                                                                                                    | GCR-vH401T                                                                                                          |
| HDMI:        | HDMI 1.4, HDCP 1.2                                                                                                                | HDMI 1.4, HDCP 1.2                                                                                                                | HDMI 1.4, HDCP 1.2                                                                                                            | HDMI 1.4, HDCP 1.2                                                                                                  |
| Габариты:    | 165*70*21мм                                                                                                                       | 165*70*21мм                                                                                                                       | 165*68*22мм                                                                                                                   | 165*68*22мм                                                                                                         |
| Вес:         | 182 грамма                                                                                                                        | 190 грамм                                                                                                                         | 181 грамм                                                                                                                     | 193 грамма                                                                                                          |
| Особенности: | 1. Поддержка HD-видео, разрешение HDTV до 1080P, 4K 30Hz<br>2. Дополнительный порт USB<br>3. Plug & play<br>4. Алюминиевый корпус | 1. Поддержка HD-видео, разрешение HDTV до 1080P, 4K 30Hz<br>2. Дополнительный порт USB<br>3. Plug & play<br>4. Алюминиевый корпус | 1. Поддержка DTS / HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD<br>2. 4K 30Hz<br>3. HOTKEY<br>4. Дополнительный порт USB | 1. DTS / HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3/DSD<br>2. 4K 30Hz<br>3. HOTKEY<br>4. Дополнительный порт USB |

# KVM HDMI Switch

## GCR-v401K

HDMI 4X1 KVM Switch

HDCP 2.2

Hot Key



4K

60Hz 4:4:4

## GCR-v202K

HDMI 2X2 KVM Switch

HDCP 2.2

Hot Key



4K

60Hz 4:4:4

### Характеристики:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-v401K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GCR-v202K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDMI:        | 4 in, 1 out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 in, 2 out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Габариты:    | 285*105*26мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285*105*26мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вес:         | 650 грамм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 656 грамм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Особенности: | <div>1. Подключение 4 устройств к монитору</div> <div>2. Поддержка HDMI 2.0</div> <div>3. 4Kx2K 60Hz, 4:4:4, 18 Гбит/с</div> <div>4. Поддержка HDR и Dolby Vision</div> <div>5. Управление KVM: подключение клавиатуры и мыши</div> <div>6. Поддержка EDID</div> <div>7. Аналоговый аудиовыход L / R</div> <div>8. Алюминиевый корпус</div> | <div>1. Подключение 2 устройств к 2 мониторам</div> <div>2. Поддержка HDMI 2.0</div> <div>3. 4Kx2K 60Hz, 4:4:4, 18 Гбит/с</div> <div>4. Подключение и отсоединение устройства к KVM в любое время без выключения ПК</div> <div>5. Управление KVM: подключение клавиатуры и мыши</div> <div>6. Поддержка EDID</div> <div>7. Алюминиевый корпус</div> |



# AUDIO EXTRACTOR



# HDMI Audio Extractor

## GCR-vC1 / GCR-vC2

18G Audio Extractor

HDCP 2.2



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



## GCR-vC3

18G Audio Extractor

HDCP 2.2



HDMI 2.0



HDCP 2.2



60Hz 4:4:4



## GCR-vC5

4K Audio Extractor

HDCP 1.4



### Характеристики:

|              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GCR-vC1                                                                                                                      | GCR-vC2                                                                                                                                                 | GCR-vC3                                                                                                             | GCR-vC5                                                                                                       |
| HDMI:        | HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz                                                                                                  | HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz                                                                                                                             | HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K 60Hz                                                                                         | HDMI 1.4, HDCP 1.4, 4K 30Hz                                                                                   |
| Габариты:    | 120*70*20мм                                                                                                                  | 125*70*20мммм                                                                                                                                           | 70*60*20мм                                                                                                          | 70*60*20мм                                                                                                    |
| Вес:         | 178 грамм                                                                                                                    | 360 грамм                                                                                                                                               | 360 грамм                                                                                                           | 95 грамм                                                                                                      |
| Особенности: | 1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH<br>2. 10-битная Технология HDR<br>3. ARC, CEC, EDID<br>4. Алюминиевый корпус | 1. 2 входных порта HDMI<br>2. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH<br>3. 10-битная Технология HDR<br>4. ARC, CEC, EDID<br>5. Алюминиевый корпус | 1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH<br>2. 4K 60Hz 4:4:4<br>3. ARC и аудио EDID<br>4. Алюминиевый корпус | 1. LPCM 2CH, Dolby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH<br>2. 4K 30Hz<br>3. ARC и аудио EDID<br>4. Алюминиевый корпус |



# HDMI SPLITTER



## HDMI Splitter

### GL-VKK / GCR-VK108K

HDMI 1.4v splitter 1x2/1x4/1x8



#### Характеристики:

|              |                                                                                                  |                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:      | GL-VKK                                                                                           | GCR-VK108K                                                                              |
| HDMI:        | 1 in, 2/4 out                                                                                    | 1 in, 8 out                                                                             |
| Габариты:    | 115*64*18мм                                                                                      | 250*100*19мм                                                                            |
| Вес:         | 170 грамм                                                                                        | 600 грамм                                                                               |
| Особенности: | 1. HDMI 1.4, HDCP 1.4,<br>4K 30Hz<br>2. Алюминиевый корпус<br>3. Встроенный усилитель<br>сигнала | 1. HDMI 2.0, HDCP 1.4,<br>4K 60Hz<br>2. 18 Гбит/с<br>3. Встроенный усилитель<br>сигнала |

### GCR-vS12 / GCR-vS14 / GCR-vS18

HDMI разъемы:  
1 in, 2/4/8 out

Габариты:  
120\*71\*22мм  
165\*71\*22мм  
270\*71\*22мм

Вес:  
130/180/290 грамм

Особенности:  
1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR  
2. 4K 60Hz 4:4:4




### GCR-vS12P / GCR-vS14P

HDMI разъемы:  
1 in, 2/4 out

Габариты:  
125\*42\*9.5мм  
147\*52\*9.5мм

Вес:  
72/125 грамм

Особенности:  
1. HDMI 2.1, HDCP 2.3, 40G  
2. 8K 60Hz 4:2:0 10bit, EDID





# HDMI SWITCH



## HDMI Switch

### GCR-vS3 / GCR-vS5

HDR HDMI 2.0 Switch 3x1/5x1

- 4Kx2K 60Hz 18 Гбит/с
- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2 и DVI 1.0
- Цветовая субдискретизация: YCBCR 4:4:4
- Поддержка LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, и DTS-HD Master Audio
- 3/5 x HDMI 2.0



### GCR-vTC02

Особенности:

- Поддержка HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, ARC, CEC
- Поддержка звука: LPCM 7.1 CH, Dolby True HD и DTS-HD Master Audio
- Поддержка Audio EDID



HDMI разъемы:

4 in, 1 out

Габариты:

165\*70\*20мм

Вес:

240 грамм

### GCR-v301H2 / GCR-v401W2 / GCR-v501V

18G HDMI 3x1/4x1/5x1

HDMI разъемы:

3/4/5 in, 1 out

Габариты:

120\*66\*25мм

Вес:

110/111/112 грамм

Особенности:

1. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18G, HDR
2. 4K 60Hz 4:4:4



### GCR-vD301 / GCR-vD501

18G HDMI 3x1/5x1

HDMI разъемы:

3/5 in, 1 out

Габариты:

120\*66\*25мм

Вес:

112/115 грамм

Особенности:

1. HDMI 2.1, HDCP 2.3
2. 8K 60Hz 4:4:4




8K

HDCP 2.3



Присоединяйтесь к GCR



8 800 505-73-52

[sales@gcr.com.ru](mailto:sales@gcr.com.ru)

[gcr.com.ru](http://gcr.com.ru)