




GCR Digital Display System **2024**



Псковский Завод Компьютерного и Мобильного кабеля «ПЗКМК» **GREENCONNECT Russia (GCR)** — российский производитель, лидер отрасли современной мобильной, компьютерной кабельной продукции, мобильных аксессуаров, профессионального коммутационного оборудования, LED экранов и цифровых информационных LCD панелей для различных условий эксплуатации.

Современное производственное оборудование, высокие требования к компонентам производства, профессиональное обучение сотрудников — все это является безусловными факторами высокого качества продукции GCR.



GCR DDS (Digital Display System) разрабатывает и производит персональные решения исходя из требований партнеров.




Используя высокотехнологичные компоненты для производства дисплейных панелей, GCR DDS гарантирует безупречное качество продукции с максимальным сроком службы.



Собственный отдел R&D занимается разработкой, тестированием и внедрением новых моделей.



ЖК дисплеи вытянутые



Вытянутые ЖК дисплеи открывают целый мир возможностей для отображения панорамного контента и привлечения внимания аудитории в местах, где пространство ограничено. Замените печатную рекламу на креативную инсталляцию, подчеркнув индивидуальность пространства.

Эксплуатация:

Для помещений/уличные (защита IP65)

Режим работы:

Круглосуточный режим 24/7

Ориентация:

Вертикальная/горизонтальная

Яркость (кд/м2):

от 500 (стандарт) до 3500

GCR ЖК дисплей вытянутый, 28",
1920x360, яркость 1000 кд/м2, вход:
HDMI, режим работы 24/7

GCR-54176 GCR-DPV28

GCR ЖК дисплей вытянутый, 37",
1920x540, яркость 500 кд/м2, входы:
HDMI, DP, режим работы 24/7

GCR-54177 GCR-DPV37

GCR ЖК дисплей вытянутый, 49",
1920x490, яркость 2500 кд/м2, защита
IP65, вход: HDMI, режим работы 24/7


GCR-54502 GCR-DPV49V2

GCR ЖК дисплей вытянутый, 49",
1920x490, яркость 1200 кд/м2, защита
IP65, вход: HDMI, режим работы 24/7

GCR-54178 GCR-DPV49V



ЖК дисплеи отдельностоящие для помещений



Цифровые информационные ЖК дисплеи — это отличное решение для создания динамичной рекламной и информационной среды в различных целях: от демонстрации коммерческой и социальной рекламы до навигации в торговых центрах.

Разрешение (px):
1920x1080/3840x2160

Яркость (кд/м2):
от 500 (стандарт) до 1000


Входы:
HDMI/DP

Режим работы:
Круглосуточный режим 24/7

GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 32", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54159	GCR-DPO32
GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 43", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54160	GCR-DPO43
GGCR ЖК дисплей отдельностоящий, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54161	GCR-DPO49
GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54162	GCR-DPO55
GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 55", 1920x1080, яркость 700 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54163	GCR-DPO55G
GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 65", 3840x2160, яркость 500 кд/м2, 4K, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54164	GCR-DPO65-4K
GCR ЖК дисплей отдельностоящий, 86", 3840x2160, яркость 500 кд/м2, 4K, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54165	GCR-DPO86-4K



ЖК дисплеи настенные для помещений



Цифровые информационные ЖК дисплеи — это отличное решение для создания динамичной рекламной и информационной среды в различных целях: от демонстрации коммерческой и социальной рекламы до навигации в торговых центрах.

Разрешение (px):
1920x1080/3840x2160

Яркость (кд/м2):
от 500 (стандарт) до 1000

Входы:
HDMI/DP

Режим работы:
Круглосуточный режим 24/7, 18/7


Ориентация:
Вертикальная/горизонтальная

GCR ЖК дисплей Samsung, 55", яркость 600 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54239	GCR-DPS55B
GCR ЖК дисплей, 32", 1920x1080, яркость 350 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54597	GCR-DP32Y
GCR ЖК дисплей, 32", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54152	GCR-DP32
GCR ЖК дисплей, 43", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54153	GCR-DP43
GCR ЖК дисплей, 43", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7 + встроенный андроид	GCR-54598	GCR-DP43AND
GCR ЖК дисплей, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, защита IP65, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54213	GCR-DP49V
GCR ЖК дисплей, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54154	GCR-DP49
GCR ЖК дисплей, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54155	GCR-DP55
GCR ЖК дисплей, 55", 1920x1080, яркость 600 кд/м2, защита IP65, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54214	GCR-DP55BV
GCR ЖК дисплей, 55", 3840x2160, яркость 700 кд/м2, 4K, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54231	GCR-DP55G-4K
GCR ЖК дисплей, 55", 1920x1080, яркость 600 кд/м2, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54156	GCR-DP55B
GCR ЖК дисплей, 65", 3840x2160, яркость 350 кд/м2, 4K, входы: HDMI, DP, режим работы 18/7	GCR-54157	GCR-DP65-4K
GCR ЖК дисплей, 86", 3840x2160, яркость 500 кд/м2, 4K, входы: HDMI, DP, режим работы 24/7	GCR-54158	GCR-DP86-4K

GCR-DPA series



Сенсорные ЖК дисплеи для помещений



Интерактивные сенсорные ЖК дисплеи помогают выйти на новый уровень для эффективного взаимодействия с цифровой информацией в режиме реального времени. Расширьте потенциал для привлечения аудитории благодаря сенсорной технологии с максимально плавным и быстрым реагированием на прикосновения.

Разрешение (px):
1920x1080/3840x2160

Яркость (кд/м2):
от 500 (стандарт) до 1000

Режим работы:
Круглосуточный режим 24/7, 18/7

Входы:
HDMI/DP

Тачскрин
**Ёмкостный PCAP G+G (10 касаний),
Инфракрасный IR (10/20 касаний)**

Размещение:
Настенное/напольное

сенсорные для помещений

GCR ЖК дисплей, 49", емкостный
PCAP G+G тачскрин (10 касаний),
1920x1080, яркость 500 кд/м2, вход:
HDMI

GCR-54501 GCR-DPA49

GCR ЖК дисплей, 55", инфракрасный
IR тачскрин (20 касаний), 3840x2160,
яркость 350 кд/м2, 4K, вход: HDMI;
DP, режим работы 18/7

GCR-54253 GCR-DPA55-4K

GCR ЖК дисплей, 65", инфракрасный IR
тачскрин (10 касаний), 3840x2160,
яркость 500 кд/м2, 4K, Android 8.0,
вход: HDMI, режим работы 24/7

GCR-54705 GCR-DPA65-4K-A

GCR ЖК дисплей, 65", инфракрасный IR
тачскрин (10 касаний), 3840x2160,
яркость 500 кд/м2, 4K, входы: HDMI,
режим работы 24/7

GCR-54704 GCR-DPA65-4K

GCR ЖК дисплей, 86", инфракрасный
IR тачскрин (20 касаний), 3840x2160,
яркость 400 кд/м2, 4K, входы: HDMI,
режим работы 18/7

GCR-54252 GCR-DPA86-4K


Интерактивная стойка тачскрин PC

GCR Интерактивная стойка, 24", PCAP
тачскрин, 1920x1080, яркость 300 кд/м
2, Intel Core i3, RAM 4Gb, HDD 60Gb,
входы: HDMI; USB, режим работы 24/7

GCR-54207 GCR-THS24



ЖК панели для видеостен



ЖК панели для видеостен с тонким межпанельным швом являются одним из самых эффективных средств отображения визуальной информации, делая границы между частями видеостены фактически невидимыми, обеспечивая единое и качественное изображение большого формата.

Подключение:

Внешний контроллер OPS

Проходной видеосигнал 4K по DP/HDMI

Режим работы:

Круглосуточный режим 24/7, 20/7

Шов (мм):

0.88/1.8/3.5/3.9

Яркость (кд/м2):

от 500 (стандарт) до 800


GCR ЖК панель для видеостены, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54114	GCR-PV46D
GCR ЖК панель для видеостены, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,9 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 20/7	GCR-54112	GCR-PV46H
GCR ЖК панель для видеостены, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54115	GCR-PV49K
GCR ЖК панель для видеостены, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54118	GCR-PV55D
GCR ЖК панель для видеостены, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 1,8 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54116	GCR-PV55I
GCR ЖК панель для видеостены, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54117	GCR-PV55K
GCR ЖК панель для видеостены, 55", 1920x1080, яркость 700 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54119	GCR-PV55GD

GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54467	GCR-PV46D2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,9 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 20/7	GCR-54469	GCR-PV46H2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 20/7	GCR-54470	GCR-PV49K2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54471	GCR-PV55D2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 1,8 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54472	GCR-PV55I2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54473	GCR-PV55K2
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по DP, 55", 1920x1080, яркость 700 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54474	GCR-PV55GD2

GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54457	GCR-PV46D1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 46", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,9 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 20/7	GCR-54461	GCR-PV46H1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 49", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54462	GCR-PV49K1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54463	GCR-PV55D1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 1,8 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54464	GCR-PV55I1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 55", 1920x1080, яркость 500 кд/м2, шов 3,5 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54465	GCR-PV55K1
GCR ЖК панель для видеостены с контроллером по HDMI, 55", 1920x1080, яркость 700 кд/м2, шов 0,88 мм, входы: HDMI; DP, режим работы 24/7	GCR-54466	GCR-PV55GD1



ЖК панели для помещений (витрин, окон)



Ультразаркие ЖК панели для витрин это идеальный способ привлечь внимание красочным и динамичным изображением, независимо от условия освещения днем и ночью. Благодаря повышенной яркости ваша реклама не останется незамеченной даже под прямыми солнечными лучами.

Разрешение (px):
1920x1080/3840x2160

Яркость (кд/м2):
от 1500 до 3500

Ориентация:
Вертикальная/горизонтальная

Входы:
HDMI/DP

GCR ЖК панель яркая, 49", 1920x1080,
яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP

GCR-54166 GCR-PY49

GCR ЖК панель яркая, 55", 1920x1080,
яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP

GCR-54167 GCR-PY55

GCR ЖК панель яркая, 65", 3840x2160,
яркость 2500 кд/м2, 4K, входы: HDMI; DP

GCR-54168 GCR-PY65-4K

GCR ЖК панель яркая, 75", 3840x2160,
яркость 2500 кд/м2, 4K, входы: HDMI; DP

GCR-54169 GCR-PY75-4K

GCR ЖК панель яркая, 86", 3840x2160,
яркость 2500 кд/м2, 4K, входы: HDMI; DP

GCR-54170 GCR-PY86-4K


Интерактивный двусторонний дисплей

GCR Интерактивный двухсторонний
дисплей, 43", 1920x1080, Intel Core i5,
RAM4Gb, HDD 64Gb, входы: HDMI;
VGA; RJ45; USB, ПРОФ 24/7

GCR-54208 GCR-TSD2-43



ЖК панели уличные



Ультраяркие ЖК панели для улицы — это идеальный способ привлечь внимание красочным и динамичным изображением, независимо от условия освещения днем и ночью. Благодаря повышенной яркости ваша реклама не останется незамеченной даже под прямыми солнечными лучами.

Разрешение (px):
1920x1080/3840x2160

Яркость (кд/м2):
от 1500 до 3500


Входы:
HDMI/DP

Защита
IP65

GCR ЖК панель уличная, IP65, 46", 1920x1080, яркость 1500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54600	GCR-PVY46V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 46", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54601	GCR-PVY46V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 49", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54171	GCR-PVY49V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 55", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54172	GCR-PVY55V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 65", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54173	GCR-PVY65V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 75", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54174	GCR-PVY75V
GCR ЖК панель уличная, IP65, 86", 1920x1080, яркость 2500 кд/м2, входы: HDMI; DP	GCR-54175	GCR-PVY86V



Светодиодные экраны «Всё в одном»



Светодиодные экраны «Все в одном» высокого разрешения представляют собой готовое мультимедийное решение и стремительно набирают популярность благодаря долговечности, простоте в установке и обслуживании, имея при этом компактные размеры и демонстрируя великолепное качество изображения.

Разрешение (px):

1280x720/1600x900/1920x1080/3840x2160

LED технология:

SMD 3 in 1/Mini LED IMD 4 in 1

Уровень защиты:

IP30/IP40

Размещение:

Настенное/напольное

GCR Светодиодный экран, 108", 1280x720, яркость 600 кд/м2, SMD LED 1,8 мм, вход: HDMI	GCR-54183	GCR-ES108BI
GCR Светодиодный экран, 108", 1920x1080, яркость 600 кд/м2, IMD LED 1,2 мм, вход: HDMI	GCR-54182	GCR-ES108BM
GCR Светодиодный экран, 120", 1920x1080, яркость 550 кд/м2, SMD LED 1,38 мм, вход: HDMI	GCR-54179	GCR-ES120
GCR Светодиодный экран, 136", 1600x900, яркость 600 кд/м2, SMD LED 1,8 мм, вход: HDMI	GCR-54186	GCR-ES136BI
GCR Светодиодный экран, 136", 1920x1080, яркость 600 кд/м2, IMD LED 1,5 мм, вход: HDMI	GCR-54185	GCR-ES136BP
GCR Светодиодный экран, 136", 3840x2160, яркость 600 кд/м2, IMD LED 0,78 мм, 4K, вход: HDMI	GCR-54184	GCR-ES136BR-4K
GCR Светодиодный экран, 150", 1920x1080, яркость 550 кд/м2, SMD LED 1,73 мм, вход: HDMI	GCR-54180	GCR-ES150
GCR Светодиодный экран, 163", 1920x1080, яркость 600 кд/м2, SMD LED 1,8 мм, вход: HDMI	GCR-54188	GCR-ES163BI
GCR Светодиодный экран, 163", 3840x2160, яркость 600 кд/м2, IMD LED 0,93 мм, 4K, вход: HDMI	GCR-54187	GCR-ES163BS-4K
GCR Светодиодный экран, 180", 1920x1080, яркость 550 кд/м2, SMD LED 2,08 мм, вход: HDMI	GCR-54181	GCR-ES180

GCR-PCI5 (GCR-54264)



GCR Встраиваемый компьютер OPS I5 8+128G/Win10

GCR-PCI7 (GCR-54265)



GCR Встраиваемый компьютер OPS I7 8+256G/Win10

GCR-PCI7 (GCR-54289)



GCR Встраиваемый компьютер OPS 10th Gen I5-10300H, DDR4 8+128GB, Win10 Pro License, Cabinet: 195X180X30mm

GCR-PCI5 (GCR-54264)



GCR Встраиваемый компьютер OPS 10th Gen I7-10750H, DDR4 8+256GB, Win10 Pro License, Cabinet: 195X180X30mm

GCR-PCI7 (GCR-54265)



GCR Процессор I5-10300H 10th Gen, DDR4, 8+128G/Win10 Pro, 2.5GHz, Max Turbo Frequency, 4.5GHz

GCR-PCI7 (GCR-54289)



GCR Процессор I7-10750H 10th Gen, DDR4, 8+256G/Win10 Pro, 2.6GHz, Max Turbo Frequency 5.0GHz

GCR-VC (GCR-54285)



GCR Аппаратный видео контроллер

Крепление для светодиодной ЖК панели

GCR-K (GCR-54209)

GCR Wi-Fi адаптер для беспроводного подключения ПК

GCR-WF (GCR-54261)

GCR Встроенный микрофон и акустика

GCR-MA (GCR-54263)

GCR Камера для видеоконференций

GCR-KV (GCR-54262)

GCR Мобильный стенд 86" для ЖК панели

GCR-MS (GCR-54254)

GCR Цифровая ручка для ЖК панели

GCR-CR (GCR-54255)

*Возможны различные модификации по индивидуальным проектам, по техническим требованиям партнеров.



Присоединяйтесь к GCR
Digital Display System

8 800 505-73-52
sales@gcr.com.ru

СМОТРИ ШИРЕ



GCR.COM.RU/DISPLAY